



RB 9 มม. @ 0.15 ม.# 2 ชั้น
 ฝาปิดคสล.



ฝาปิดคสล.




DB 12 มม. @ 0.15 ม.#

คอนกรีตหนา 1:3:5
 หยาบหยาบคืดแน่น

รูปตัด 2-2

หมายเหตุ การก่อสร้างบ่อพัก สามารถหล่อเป็นบ่อสำเร็จรูปแล้วนำไปติดตั้งได้
 ความลึกบ่อพักไม่น้อยกว่า 1.20 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง



แปลนบ่อพัก



กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำแบบท่อ คสล.
 หมู่ที่ 7 บ้านนาไม้ส้ม ต.กุดบง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย

แบบ ทางระบายน้ำแบบท่อ คสล.

สำรวจ นายธรรธิป คันทะวะ
 ผู้ตรวจช่างโยธา

ออกแบบ นายวิฑริศ คุณเทพ

ตรวจ วิศวกรโยธา
 นายศศิฎญา ชื่นวรรณ
 ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ นายสมพงษ์ คงเดช
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

อนุมัติ นายไพฑูริย์ ใสหาเหนือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
 หมายเลขที่ อบ.กุดบง ๑ / ๒๕๖1

วันที่
 ๒๓

วัน / เดือน / ปี / /